

いろいろな事項についての10万人あたりの年間死亡数(1999年版)

収集・編集:(財)体質研究会 武田篤彦(1999.12.28作表)

[出典] 国民衛生の動向(1999年)、人口動態統計(平成9年,下巻)、厚生統計要覧(平成9年版)、警察白書(平成11年版)、交通安全白書(平成11年版)、平成9年・労働者災害補償保険労働災害統計年報

| 死亡リスク<br>のめやす    | 10万人あたりの<br>死亡数(人) | 事項<br>(国民名のないものは日本国民、末尾の数字は死亡数(人))  | 1時間あたりの<br>死亡数(人)   |        |
|------------------|--------------------|---|---|--------|
| 100人あたり1<br>~9人  | 1,374.0            | ハンガリー国民の全死因(1997)<br>〔死亡者数/人口=139,500/10,105×10 <sup>3</sup> 〕            | 15.9  |        |
| 1000人あたり<br>1~9人 | 915.9              | フランス国民の全死因(1996)<br>〔死亡者数/人口=536,800/58,607×10 <sup>3</sup> 〕(人口:1997)    | 61.3  |        |
|                  | 866.8              | アメリカ合衆国民の全死因(1996)<br>〔死亡者数/人口=2,322,256/267,901×10 <sup>3</sup> 〕        | 265.1   |        |
|                  | 724.0              | 日本国民の全死因(1997)<br>〔死亡者数/人口=913,402/126,166×10 <sup>3</sup> 〕              | 104.3   |        |
|                  | 719.1              | エジプト国民の全死因(1994)<br>〔死亡者数/人口=414,643/62,001×10 <sup>3</sup> 〕(人口:1997)    | 47.3  |        |
|                  | 322.0              | ハンガリー国民のがん(1995)<br>〔人口:10,261×10 <sup>3</sup> 推定死亡数:32,702〕              | 3.73  |        |
|                  | 243.1              | フランス国民のがん(1994)<br>〔人口:57,747×10 <sup>3</sup> 推定死亡数:142,924〕              | 16.3  |        |
|                  | 218.3              | 日本国民のがん(1997)<br>〔死亡者数/人口=275,413/126,166×10 <sup>3</sup> 〕               | 31.4  |        |
|                  | 205.2              | アメリカ合衆国民のがん(1994)<br>〔人口:255,020×10 <sup>3</sup> 推定死亡数:520,495〕           | 62.9  |        |
|                  | 109.9              | 脳血管疾患(1997)<br>〔死亡者数/人口=140,336/126,166×10 <sup>3</sup> 〕                 | 15.8  |        |
|                  | 111.1              | 心疾患(1997)〔死亡者数/人口=140,174/126,166×10 <sup>3</sup> 〕                       | 16.0  |        |
|                  | 1万人あたり1<br>~9人     | 82.3  | 鉱業の労働災害(1997)<br>〔死亡者数/労働者数41/49,841〕                         | 0.0046 |
|                  |                    | 70.4  | 65歳以上の前立腺がん(1997)<br>〔死亡者数/当該人口:5,758/8,182×10 <sup>3</sup> 〕 | 0.657  |
|                  |                    | 62.5  | 肺炎(1997)〔死亡者数/人口=78,904/126,166×10 <sup>3</sup> 〕             | 9.00   |
| 54.0             |                    | コロンビア国民の銃器による殺人(1995)<br>〔死亡者数/人口(1991,推定)=19,336/3,290×10 <sup>3</sup> 〕 | 2.21  |        |
| 41.7             |                    | 林業の労働災害(1997)〔死亡者数/労働者数<br>=45/107,961〕                                   | 0.0051  |        |
| 39.4             |                    | 胃がん(1997)〔死亡者数/人口=49,739/126,166×10 <sup>3</sup> 〕                        | 5.68  |        |
| 38.8             |                    | 肺(気管、気管支及び肺)のがん(1997)<br>〔死亡者数/人口=48,994/126,166×10 <sup>3</sup> 〕        | 5.59  |        |
| 37.0             |                    | 肝(肝と胆のう及び肝外胆管)がん(1997)<br>〔死亡者数/人口=46,704/126,166×10 <sup>3</sup> 〕       | 5.33  |        |
| 32.9             |                    | ハンガリー国民の自殺(1995)<br>〔人口:10,153×10 <sup>3</sup> 推定死亡数:33,403〕              | 3.813   |        |
| 31.1             |                    | 不慮の事故(1997)<br>〔死亡者数/人口=39,184/126,166×10 <sup>3</sup> 〕                  | 4.47  |        |
| 29.3             |                    | 韓国国民の自動車交通事故<3日以内>(1997)<br>〔死亡者数/人口=13,343/45,545×10 <sup>3</sup> 〕      | 1.52  |        |
| 26.3             |                    | 大腸(結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸)がん(1997)<br>〔死亡者数/人口=33,194/126,166×10 <sup>3</sup> 〕 | 3.79  |        |
| 25.6             |                    | 65歳以上の子宮がん(1997)<br>〔死亡者数/当該人口:2,967/11,576×10 <sup>3</sup> 〕             | 0.339   |        |
| 24.9             |                    | ポルトガル国民の自動車交通事故(1995)〔人口<br>(1997):9,802×10 <sup>3</sup> 推定死亡数:2,441〕     | 0.279   |        |
| 22.0             |                    | エジプト国民のがん(1987)<br>〔人口:40,983×10 <sup>3</sup> (1979) 推定死亡数:9,016〕         | 1.29  |        |
| 19.3             |                    | 自殺<警察庁統計>(1998)   | 2.78  |        |

|                 |      |   |        |
|-----------------|------|---|--------|
|                 |      | [ 死亡者数/人口=24,391/126,486 × 10 <sup>3</sup> ]  |        |
|                 | 18.7 | 漁業の労働災害(1997) [ 死亡者数/労働者数=10/53,513 ]   | 0.0011 |
|                 | 17.0 | 老衰(1997) [ 死亡者数/人口=21,434/126,166 × 10 <sup>3</sup> ]                               | 2.45   |
|                 | 15.7 | アメリカ合衆国民の自動車交通事故<30日以内>(1997)<br>[ 死亡者数/人口=41,967/267,636 × 10 <sup>3</sup> ]       | 4.79   |
|                 | 15.5 | 65歳以上の交通事故(1998)<br>[ 死亡者数/当該人口=3,174/20,510 × 10 <sup>3</sup> ]                    | 0.362  |
|                 | 14.4 | フランス国民の自動車交通事故<6日以内>(1997)<br>[ 死亡者数/人口=8,444/58,493 × 10 <sup>3</sup> ]            | 0.964  |
|                 | 13.5 | 膵臓がん(1997) [ 死亡者数/人口=17,006/126,166 × 10 <sup>3</sup> ]                             | 1.94   |
|                 | 13.2 | 肝疾患(1997) [ 死亡者数/人口=16,599/126,166 × 10 <sup>3</sup> ]                              | 1.89   |
|                 | 12.6 | 台湾地域の自動車交通事故<24時間以内>(1997)<br>[ 死亡者数/人口=2,735/21,753 × 10 <sup>3</sup> ]            | 0.312  |
|                 | 12.3 | 乳がん<女子>(1997)<br>[ 死亡者数/人口=8,466/64,361 × 10 <sup>3</sup> ]                         | 0.966  |
|                 | 11.7 | イタリア国民の自動車交通事故<7日以内>(1997)<br>[ 死亡者数/人口=6,724/57,461 × 10 <sup>3</sup> ]            | 0.768  |
|                 | 10.6 | 建設事業の労働災害(1997)<br>[ 死亡者数/労働者数=647/6,109,575 ]                                      | 0.0739 |
|                 | 10.4 | ドイツ国民の自動車交通事故<30日以内>(1997)<br>[ 死亡者数/人口=8,549/82,011 × 10 <sup>3</sup> ]            | 0.976  |
| 10万人あたり<br>1~9人 | 9.8  | 糖尿病(1997)<br>[ 死亡者数/人口=12,370/126,166 × 10 <sup>3</sup> ]                           | 1.41   |
|                 | 9.7  | 交通事故<30日以内>(1998)<br>[ 死亡者数/人口=11,254/126,486 × 10 <sup>3</sup> ]                   | 1.28   |
|                 | 9.5  | オーストラリア国民の自動車交通事故<30日以内>(1997)<br>[ 死亡者数/人口=1,766/18,532 × 10 <sup>3</sup> ]        | 0.202  |
|                 | 9.2  | スウェーデン国民の自動車交通事故<30日以内>(1997)<br>[ 死亡者数/人口=541/8,844 × 10 <sup>3</sup> ]            | 0.0618 |
|                 | 8.0  | 運輸業の労働災害(1997)<br>[ 死亡者数/労働者数=196/2,441,057 ]                                       | 0.0224 |
|                 | 7.8  | 子宮がん(1997) [ 死亡者数/人口=5,008/64,361 × 10 <sup>3</sup> ]                               | 0.572  |
|                 | 7.6  | 食道がん(1997) [ 死亡者数/人口= 9,599/126,166 × 10 <sup>3</sup> ]                             | 1.10   |
|                 | 7.3  | 交通事故<24時間以内>(1998)<br>[ 死亡者数/人口=9,211/126,486 × 10 <sup>3</sup> ]                   | 1.05   |
|                 | 7.2  | オランダ国民の自動車交通事故<30日以内>(1997)<br>[ 死亡者数/人口=1,163/15,604 × 10 <sup>3</sup> ]           | 0.133  |
|                 | 6.6  | イギリス国民の自動車交通事故<30日以内>(1997)<br>[ 死亡者数/人口=3,743/59,009 × 10 <sup>3</sup> ]           | 0.427  |
|                 | 6.3  | アメリカ合衆国民の銃器による殺人(1994)<br>[ 死亡者数/人口=16,524/260,651 × 10 <sup>3</sup> ]              | 1.89   |
|                 | 6.2  | アメリカ合衆国民の自殺(1997)<br>[ 人口:267,636 × 10 <sup>3</sup> 推定死亡数:32,148 ]                  | 4.79   |
|                 | 5.9  | 中国国民の自動車交通事故<7日以内>(1997)<br>[ 死亡者数/人口=73,861/1,248,100 × 10 <sup>3</sup> ]          | 8.43   |
|                 | 5.0  | 阪神・淡路大震災(1995)<br>[ 死亡者数/人口=6,431/125,570,246 ]                                     | 0.734  |
|                 | 5.0  | 白血病(1997) [ 死亡者数/人口= 6,356/126,166 × 10 <sup>3</sup> ]                              | 0.726  |
|                 | 4.4  | 16-24歳の二輪車乗車中の事故<24時間以内>(1998)<br>[ 死亡者数/当該人口=655/15,555 × 10 <sup>3</sup> (1997) ] | 0.0748 |
|                 | 4.2  | 自動車・二輪車乗車中の交通事故<24時間以内>(1998)<br>[ 死亡者数/人口=5,604/126,486 × 10 <sup>3</sup> ]        | 0.648  |
|                 | 4.2  | 香港地域の自動車交通事故<30日以内>(1997)<br>[ 死亡者数/人口=243/6,617 × 10 <sup>3</sup> ]                | 0.0277 |
|                 | 3.1  | 全業種の労働災害(1997)<br>[ 死亡者数/労働者数=1,475/48,435,492 ]                                    | 0.168  |

|                   |       |   |        |
|-------------------|-------|---|--------|
|                   | 3.0   | 自動車乗車中の交通事故<24時間以内>(1998)<br>〔死亡者数/人口=3,972/126,486×10 <sup>3</sup> 〕     | 0.453  |
|                   | 2.8   | 歩行者・自転車乗車中の交通事故<24時間以内>(1998)<br>〔死亡者数/人口=3,593/126,486×10 <sup>3</sup> 〕 | 0.410  |
|                   | 2.5   | 製造業の労働災害(1997)<br>〔死亡者数/労働者数=281/11,172,387〕                              | 0.0321 |
|                   | 2.2   | 先天奇形, 変形及び染色体異常(1997)<br>〔死亡者数/人口=2,785/126,166×10 <sup>3</sup> 〕         | 0.318  |
|                   | 2.2   | 結核(1997)〔死亡者数/人口=2,742/126.166×10 <sup>3</sup> 〕                          | 0.313  |
|                   | 2.1   | 歩行者の交通事故<24時間以内>(1998)<br>〔死亡者数/人口=2,605/126,486×10 <sup>3</sup> 〕        | 0.297  |
|                   | 1.29  | 二輪車乗車中の交通事故<24時間以内>(1998)<br>〔死亡者数/人口=1,632/126,486×10 <sup>3</sup> 〕     | 0.186  |
| 100万人あたり<br>1~9人  | 0.94  | 水難(1998)〔死亡者数/人口=1,188/126,486×10 <sup>3</sup> 〕                          | 0.136  |
|                   | 0.82  | 火災(1998)〔死亡者数/人口=1,035/126,486×10 <sup>3</sup> 〕                          | 0.118  |
|                   | 0.78  | 自転車乗車中の交通事故<24時間以内>(1998)<br>〔死亡者数/人口=988/126,486×10 <sup>3</sup> 〕       | 0.113  |
|                   | 0.61  | 殺人(1998)〔死亡者数(警察庁)/人口=775/126,486×10 <sup>3</sup> 〕<br>(厚生省=718人死亡)       | 0.0885 |
|                   | 0.43  | 日航機墜落事故(1985)<br>〔死亡者数/人口=520/121,048,923〕                                | 0.0594 |
|                   | 0.24  | 魚とり・釣り(1998)〔死亡者数/人口=308/126,486×10 <sup>3</sup> 〕                        | 0.0352 |
|                   | 0.20  | 山岳遭難事故(1998)〔死亡者数/人口=251/126,486×10 <sup>3</sup> 〕                        | 0.0287 |
|                   | 0.17  | 水泳中(1998)〔死亡者数/人口=221/126,486×10 <sup>3</sup> 〕                           | 0.0252 |
|                   | 0.10  | 船舶による事故(1998)<br>〔死亡者数/人口=125/126,486×10 <sup>3</sup> 〕                   | 0.0143 |
|                   | 0.10  | 自然災害(1998)〔死亡者数/人口=121/126,486×10 <sup>3</sup> 〕                          | 0.0138 |
| 1000万人あたり<br>1~9人 | 0.07  | 水上オートバイなど水上レジャースポーツ(1998)<br>〔死亡者数/人口=87/126,486×10 <sup>3</sup> 〕        | 0.0099 |
|                   | 0.06  | 台風・大雨・強風・高潮による事故(1998)<br>〔死亡者数/人口=77/126,486×10 <sup>3</sup> 〕           | 0.0088 |
|                   | 0.01  | 航空機による事故(1998)〔死亡者数/人口=18/126,486×10 <sup>3</sup> 〕                       | 0.0021 |
| 1億人あたり<br>1~9人    | 0.009 | パラグライダーなど空中レジャースポーツ(1998)<br>〔死亡者数/人口=11/126,486×10 <sup>3</sup> 〕        | 0.0013 |
|                   | 0.006 | 爆発物による事故(1998)<br>〔死亡者数/人口=8/126,486×10 <sup>3</sup> 〕                    | 0.0009 |
|                   | 0.001 | 落雷による事故(1998)〔死亡者数/人口=1/126,486×10 <sup>3</sup> 〕                         | 0.0001 |